ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации обуви специальной серии «Шварц» с верхом из материала микрофибра для защиты от химических факторов: нефти, нефтепродуктов, от растворов кислот и растворов щелочей концентрации до 20%, от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от истирания, от общих производственных загрязнений

ШВАРЦ

Современная защитная обувь

technoavia.ru

Тип СИЗ: средства индивидуальной защиты ног (обувь): от химических факторов: нефти, нефтепродуктов, от растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%, от механических воздействий: ударов в носочной части, проколов (при наличии в маркировке обозначения Мп), скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, истирания, от общих производственных загрязнений.

Наименования СИЗ и показатели защитных свойств указаны в таблице памятки-инструкции.

Страна изготовления: Россия.

Ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей отсутствуют, за исключением случаев наличия медицинских показаний к применению других видов обуви.

Рекомендации по использованию СИЗ и сведения о способах безопасного применения:

- использовать обувь в соответствии с заявленными защитными свойствами и сертификатом соответствия;
- необходимо правильно подбирать обувь по размеру и полноте с учетом индивидуальных особенностей стопы. При примерке обувь не должна причинять каких-либо неудобств, стопа не должна быть сжата;
- эксплуатация обуви должна осуществляться в соответствии с ее сезонным назначением;
- при надевании обуви необходимо расшнуровать ее, расстегнуть молнии, застежки и всегда пользоваться рожком для обуви (во избежание залома задника);
- во время эксплуатации обуви не допускать порезов верха обуви и подошвы, которые приводят к снижению эксплуатационных свойств.

Обувь изготовлена из современного материала – микрофибры.

Обувь производится с внутренними металлическими носками, внутренними носками из композитного материала, обеспечивающими защиту в носочной части стопы от ударов энергией 200 Дж. Обувь изготавливается с термопластическими подносками (защита от ударов в носочной части не обеспечивается).

Обувь изготовлена литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана.

Наименования СИЗ и показатели защитных свойств

Наименование обуви (вид)	Модель (код)	Защитные свойства									
		Нс	Нм	К20	Щ20	Мун 200	Мп	Сж	См	Ми	З
Полуботинки «Шварц» на резинках	5.827	—	•	•	•	•	*	•	•	•	•
Полуботинки «Шварц» на резинках	50.073	—	•	•	•	•	*	•	•	•	•
Полуботинки «Шварц» на резинках	50.074	—	•	•	•	—	—	•	•	•	•
Полуботинки «Шварц» с перфорацией	5.802	—	—	—	—	•	*	•	•	•	•
Полуботинки «Шварц» с перфорацией	50.071	—	—	—	—	•	*	•	•	•	•
Полуботинки «Шварц» с перфорацией	50.072	—	—	—	—	—	—	•	•	•	•
Полуботинки «Шварц» на шнурках	5.828	—	•	•	•	•	*	•	•	•	•
Полуботинки «Шварц» на шнурках	50.069	—	•	•	•	•	*	•	•	•	•
Полуботинки «Шварц» на шнурках	50.070	—	•	•	•	—	—	•	•	•	•
Ботинки «Шварц»	5.826	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•
Ботинки «Шварц»	50.067	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•
Ботинки «Шварц»	50.068	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•

Примечание:

Нс – обеспечивает защиту от сырой нефти
Нм – обеспечивает защиту от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций (в том числе полуботинки с перфорацией при контакте с подошвой)
К 20 – обеспечивает защиту от растворов кислот концентрации до 20%
Щ 20 – обеспечивает защиту от растворов щелочей концентрации до 20 %
Мун 200 – обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200 Дж

Мп – обеспечивает защиту от проколов (сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н).

Сж – обеспечивает защиту от скольжения по зажиренным поверхностям
См – обеспечивает защиту от скольжения по мокрым поверхностям
Ми – от истирания

З – обеспечивает защиту от общих производственных загрязнений

• – наличие защитного свойства

— – защитное свойство не предусмотрено

* – возможно комплектование проколозащитными прокладками по специальным заказам (сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н)

Сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ:

сапоги изготовлены по ТО 15.20.32-17385659-063-2021 к СТО 17385659-004-2019 и сертифицированы на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Порядок проведения обслуживания СИЗ:

- после окончания носки и работы обувь должна быть очищена от загрязнений без повреждения материала верха и низа, вытерта и оставлена в вентилируемом помещении на расстоянии не менее 50 см от обогревательных приборов в раскрытом виде для проветривания и просушки;
- не допускается чистить обувь органическими растворителями;
- при чистке использовать влажную ткань или нейтральное моющее средство, загрязнение может быть удалено мягкой щеткой.

Информация о размерах СИЗ:

- метрические и штихмассовые размеры обуви указываются на изделии.

Правила, условия и сроки хранения СИЗ:

- обувь должна храниться в складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей и воздействие веществ, разрушающих обувь, при температуре +14...+25 °С и относительной влажности воздуха 50–80%, на расстоянии 1 м от наружных стен, отопительных и нагревательных приборов;
- срок годности обуви – 5 лет с даты изготовления, при соблюдении правил транспортирования и хранения. Срок годности включает срок хранения и срок носки, предусмотренный типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи СИЗ. Дата изготовления обуви (месяц, год), наименование и номер модели обуви указываются на изделии.

Требования к упаковке и транспортировке СИЗ:

- обувь упаковывается в потребительскую тару (кробки) и транспортную тару (ящики из гофрированного картона);
- транспортирование обуви производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Утилизация обуви не должна наносить вреда состоянию окружающей среды.

Обувь утилизировать в соответствии с правилами, установленными нормативными документами и правовыми актами, на специальных предприятиях по утилизации отходов.

Ограничения по утилизации зависят от загрязнений, полученных в результате эксплуатации.

Гарантийный срок носки сапог – 70 дней со дня выдачи их в эксплуатацию, при соблюдении всех условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Важно! Перед началом эксплуатации СИЗ ног необходимо ознакомиться с памяткой-инструкцией.

Инструкцию необходимо сохранять до окончания эксплуатации обуви.

ТЕХНОАВИА®

Изготовитель:
ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
Юридический адрес:
Россия, 125476, г. Москва,
ул. Василия Петушкова, д. 7
Тел.: +7 495 787-90-30
Email: inform@technoavia.ru
technoavia.ru