ТЕХНОАВИА®

ТЕХНОГАРД-2

ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ

ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации обуви специальной с товарным знаком Техногард® (серия «Техногард-2») с верхом из кожи для защиты от химических факторов: нефти, нефтепродуктов; от механических воздействий; от пониженных температур; от общих производственных загрязнений



technoavia.ru

Тип СИЗ: Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов: нефти, нефтепродуктов; от механических воздействий: ударов в носочной части, проколов (по специальным заказам), скольжения по зажиренным поверхностям, истирания; от пониженных температур; от общих производственных загрязнений.

Наименования СИЗ и показатели защитных свойств указаны в таблице Памятки-инструкции.

Страна изготовления: Россия.

Ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей отсутствуют, за исключением случаев наличия медицинских показаний к применению других видов обуви.

Рекомендации по использованию СИЗ и сведения о способах безопасного применения:

- использовать обувь в соответствии с заявленными защитными свойствами и сертификатом соответствия;
- необходимо правильно подбирать обувь по размеру и полноте с учетом индивидуальных особенностей стопы. При примерке обувь не должна причинять каких-либо неудобств, стопа не должна быть сжата;
- эксплуатация обуви должна осуществляться в соответствии с ее сезонным назначением;
- при надевании обуви необходимо расшнуровать ее, расстегнуть молнии, застежки и всегда поль-

зоваться рожком для обуви (во избежание залома задника);

- во время эксплуатации обуви не допускать порезов верха обуви и подошвы, которые приводят к снижению эксплуатационных свойств.

Обувь изготовлена из натуральной кожи для верха обуви.

Обувь производится с внутренними защитными носками из металла или композитного материала, обеспечивающими защиту в носочной части стопы от ударов энергией 200 Дж (Мун 200).

По специальным заказам обувь изготавливается с термопластическими подносками.

Обувь изготовлена литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана.

Сапоги и ботинки с подкладкой из искусственного меха с шерстяным ворсом в комплекте с одеждой, обеспечивающей должную теплоизоляцию, рекомендованы для эксплуатации в климатических поясах I–II, III, «Особый».

Сапоги и ботинки с подкладкой из искусственного меха с шерстяным ворсом и утеплителя в комплекте с одеждой, обеспечивающей должную теплоизоляцию, рекомендованы для эксплуатации в климатических поясах I–II, III, IV, «Особый».

Сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ:

- обувь изготовлена по ТО 15.20.32-17385659-043-2019,

ТО 15.20.32-17385659-044-2019,
ТО 15.20.32-17385659-045-2019 и сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Порядок проведения обслуживания СИЗ:

- после окончания носки и работы обувь должна быть очищена от загрязнений без повреждения материала верха и низа, вытерта и оставлена в вентилируемом помещении на расстоянии не менее 50 см от обогревательных приборов в раскрытом виде для проветривания и просушки;
- не допускается чистить обувь органическими растворителями;
- обувь должна систематически, не реже одного раза в неделю смазываться обувным кремом с последующей располировкой щеткой-планкой;
- при чистке использовать: жирный крем – для обуви из юфтевых кож, текстильные детали обуви очищать при помощи влажной ткани.

Информация о размерах СИЗ:

- метрические и штихмассовые размеры обуви указываются на изделии.

Правила, условия и сроки хранения СИЗ:

- обувь должна храниться в складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, воздействие паров, газов, при температуре +14…+25˚С и относительной влажности воздуха 50–80 %, на расстоянии не менее 1 м

от наружных стен, отопительных и нагревательных приборов;

- срок годности обуви – 5 лет с даты изготовления, при соблюдении правил транспортирования и хранения. Срок годности включает срок хранения и срок носки, предусмотренный типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи СИЗ. Дата изготовления обуви (месяц, год), наименование и номер модели обуви указываются на изделии.

Требования к упаковке и транспортировке СИЗ:

- обувь упаковывается в потребительскую и транспортную тару или только транспортную тару (ящики из гофрированного картона);
- транспортирование обуви производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Утилизация обуви не должна наносить вреда состоянию окружающей среды.

Обувь утилизировать в соответствии с правилами, установленными нормативными документами и правовыми актами, на специальных предприятиях по утилизации отходов.

Ограничения по утилизации зависят от загрязнений, полученных в результате эксплуатации.

Таблица 1. **Наименования СИЗ и показатели защитных свойств**

Наименование обуви (вид)	Модель (код)			
		Нс	Нм	Мун 2
Сапоги мужские «Техногард-2»	5.677	●	●	●
Сапоги женские «Техногард-2»	5.678	●	●	●
Сапоги мужские «Техногард-2»	5.732	●	●	●
Сапоги женские «Техногард-2»	5.733	●	●	●
Сапоги мужские «Техногард-2»	5.724	●	●	●
Сапоги женские «Техногард-2»	5.725	●	●	●
Сапоги мужские «Техногард-2»	5.736	●	●	●
Сапоги женские «Техногард-2»	5.737	●	●	●
Сапоги женские «Техногард-2»	5.948	●	●	●
Сапоги женские «Техногард-2»	5.950	●	●	●
Ботинки мужские «Техногард-2»	5.670	●	●	●
Ботинки женские «Техногард-2»	5.671	●	●	●
Ботинки «Техногард-2» с металлической проколозащитной прокладкой	5.672	●	●	●
Ботинки мужские «Техногард-2»	5.726	●	●	●
Ботинки женские «Техногард-2»	5.727	●	●	●

Защитные свойства							
Нм	Мун 200	Мп	Сж	Ми	Тн 30	Тн 40	З
●	●	○	●	●	-	-	●
●	●	○	●	●	-	-	●
●	●	○	●	●	-	-	●
●	●	○	●	●	-	-	●
●	●	○	●	●	-	-	●
●	●	○	●	●	-	-	●
●	●	○	●	●	-	-	●
●	●	○	●	●	-	-	●
●	●	○	●	●	-	-	●
●	●	○	●	●	-	-	●
●	●	○	●	●	-	-	●
●	●	○	●	●	-	-	●
●	●	○	●	●	-	-	●
●	●	○	●	●	-	-	●
●	●	○	●	●	-	-	●

Ботинки «Техногард-2» с завышенными берцами	5.675	●	●	●
Ботинки «Техногард-2» с завышенными берцами	5.730	●	●	●
Сапоги мужские «Техногард-2» утепленные	5.679	●	●	●
Сапоги женские «Техногард-2» утепленные	5.680	●	●	●
Сапоги мужские «Техногард-2» утепленные	5.689	●	●	●
Сапоги женские «Техногард-2» утепленные	5.723	●	●	●
Сапоги женские «Техногард-2» утепленные	5.949	●	●	●
Сапоги женские «Техногард-2» утепленные	5.953	●	●	●
Сапоги мужские «Техногард-2» утепленные	5.687	●	●	●
Сапоги женские «Техногард-2» утепленные	5.688	●	●	●
Сапоги мужские «Техногард-2» утепленные	5.734	●	●	●
Сапоги женские «Техногард-2» утепленные	5.735	●	●	●
Сапоги женские «Техногард-2» утепленные	5.951	●	●	●
Сапоги женские «Техногард-2» утепленные	5.952	●	●	●
Ботинки мужские «Техногард-2» утепленные	5.673	●	●	●
Ботинки женские «Техногард-2» утепленные	5.674	●	●	●

●	●	○	●	●	-	-	●
●	●	○	●	●	-	-	●
●	●	○	●	●	-	●	●
●	●	○	●	●	-	●	●
●	●	○	●	●	-	●	●
●	●	○	●	●	-	●	●
●	●	○	●	●	-	●	●
●	●	○	●	●	-	●	●
●	●	○	●	●	●	-	●
●	●	○	●	●	●	-	●
●	●	○	●	●	●	-	●
●	●	○	●	●	●	-	●
●	●	○	●	●	●	-	●
●	●	○	●	●	●	-	●
●	●	○	●	●	-	●	●
●	●	○	●	●	-	●	●

Ботинки мужские «Техногард-2» утепленные	5.683	●	●	●
Ботинки женские «Техногард-2» утепленные	5.684	●	●	●
Ботинки мужские «Техногард-2» утепленные	5.681	●	●	●
Ботинки женские «Техногард-2» утепленные	5.682	●	●	●
Ботинки мужские «Техногард-2» утепленные	5.728	●	●	●
Ботинки женские «Техногард-2» утепленные	5.729	●	●	●
Ботинки «Техногард-2» с завышенными берцами утепленные	5.676	●	●	●
Ботинки «Техногард-2» с завышенными берцами утепленные	5.686	●	●	●
Ботинки «Техногард-2» с завышенными берцами утепленные	5.685	●	●	●
Ботинки «Техногард-2» с завышенными берцами утепленные	5.731	●	●	●
Сапоги мужские «Техногард-2»	5.749	●	●	-
Сапоги женские «Техногард-2»	5.750	●	●	-
Сапоги женские «Техногард-2»	5.954	●	●	-
Сапоги мужские «Техногард-2» утепленные	5.751	●	●	-
Сапоги женские «Техногард-2» утепленные	5.752	●	●	-
Сапоги женские «Техногард-2» утепленные	5.955	●	●	-
Сапоги мужские «Техногард-2» утепленные	5.753	●	●	-

●	●	○	●	●	-	●	●
●	●	○	●	●	-	●	●
●	●	○	●	●	●	-	●
●	●	○	●	●	●	-	●
●	●	○	●	●	●	-	●
●	●	○	●	●	●	-	●
●	●	○	●	●	-	●	●
●	●	○	●	●	-	●	●
●	●	○	●	●	●	-	●
●	●	○	●	●	●	-	●
●	-	-	●	●	-	-	●
●	-	-	●	●	-	-	●
●	-	-	●	●	-	-	●
●	-	-	●	●	●	-	●
●	-	-	●	●	●	-	●
●	-	-	●	●	●	-	●
●	-	-	●	●	-	●	●

Сапоги женские «Техногард-2» утепленные	5.754	●	●	-
Сапоги женские «Техногард-2» утепленные	5.956	●	●	-
Сапоги мужские «Техногард-2»	5.755	●	●	-
Сапоги женские «Техногард-2»	5.756	●	●	-
Ботинки мужские «Техногард-2»	5.738	●	●	-
Ботинки женские «Техногард-2»	5.739	●	●	-
Ботинки «Техногард-2» с завышенными берцами	5.746	●	●	-
Ботинки мужские «Техногард-2» утепленные	5.742	●	●	-
Ботинки женские «Техногард-2» утепленные	5.743	●	●	-
Ботинки мужские «Техногард-2» утепленные	5.744	●	●	-
Ботинки женские «Техногард-2» утепленные	5.745	●	●	-
Ботинки «Техногард-2» с завышенными берцами утепленные	5.747	●	●	-
Ботинки «Техногард-2» с завышенными берцами утепленные	5.748	●	●	-

●	-	-	●	●	-	●	●
●	-	-	●	●	-	●	●
●	-	-	●	●	-	-	●
●	-	-	●	●	-	-	●
●	-	-	●	●	-	-	●
●	-	-	●	●	-	-	●
●	-	-	●	●	-	-	●
●	-	-	●	●	●	-	●
●	-	-	●	●	●	-	●
●	-	-	●	●	-	●	●
●	-	-	●	●	-	●	●
●	-	-	●	●	●	-	●
●	-	-	●	●	-	●	●

Примечание к таблице 1:

Нс – обеспечивает защиту от сырой нефти

Нм – обеспечивает защиту от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

Мун 200 – обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200 Дж

Мп – обеспечивает защиту от проколов (сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н)

Сж – обеспечивает защиту от скольжения по зажиренным поверхностям

Ми – обеспечивает защиту от истирания

Тн 30 – обеспечивает защиту от пониженных температур до минус 30˚С

Тн 40 – обеспечивает защиту от пониженных температур до минус 40˚С

З – обеспечивает защиту от общих производственных загрязнений.

● – наличие защитного свойства

- – защитное свойство не предусмотрено

О – возможно комплектование проколозащитными прокладками (стельками) по специальному заказу (сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н)

Гарантийный срок носки обуви – 70 дней со дня выдачи ее в эксплуатацию, при соблюдении всех условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Важно! Перед началом эксплуатации СИЗ ног необходимо ознакомиться с памяткой-инструкцией.

Инструкцию необходимо сохранять до окончания эксплуатации обуви.

ТЕХНОАВИА®

Изготовитель:

ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»

Юридический адрес: Россия, 125476,
г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 7

тел.: +7 495 787-90-30
+7 495 948-86-02

email: inform@technoavia.ru

Адреса филиалов на сайте
technoavia.ru