ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ЗАЩИТНЫМИ НОСКАМИ ИЗ МЕТАЛЛА

Памятка-инструкция

по эксплуатации обуви специальной с товарным знаком Техногард® (серии «Техногард», «Дельта») с верхом из кожи для защиты от химических факторов: нефти, нефтепродуктов, растворов щелочей; от механических воздействий; от общих производственных загрязнений

Важно! Перед началом эксплуатации СИЗ ног необходимо ознакомиться с памяткой-инструкцией.

Инструкцию необходимо сохранять до окончания эксплуатации обуви.

Тип СИЗ: средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов: нефти, нефтепродуктов, растворов щелочей концентрацией до 20%; от механических воздействий: ударов в носочной части, проколов (по специальным заказам), скольжения по зажиренным поверхностям; от общих производственных загрязнений.

Виды обуви: сапоги (в т. ч. утепленные), ботинки (в т. ч. утепленные), ботинки с завышенными берцами (в т. ч. утепленные), полуботинки, полуботинки с перфорацией.

Страна изготовления: Россия.

Ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей, отсутствуют, за исключением случаев наличия медицинских показаний к применению других видов обуви.

Рекомендации по использованию СИЗ и сведения о способах безопасного применения:

- использовать обувь в соответствии с маркировкой заявленных защитных свойств и сертификатом соответствия;
- необходимо правильно подбирать обувь по размеру и полноте с учетом индивидуальных особенностей стопы, при примерке обувь не должна причинять каких-либо неудобств, стопа не должна быть сжата;

- эксплуатация обуви должна осуществляться в соответствии с ее сезонным назначением;
- при надевании обуви необходимо расшнуровать ее, расстегнуть молнии, застежки и всегда пользоваться рожком для обуви (во избежание залома задника);
- во время эксплуатации обуви не допускать порезов верха обуви и подошвы, которые приводят к снижению эксплуатационных свойств.

Обувь изготовлена из натуральной кожи для верха обуви.

Обувь производится с внутренними защитными металлическими носками, обеспечивающими защиту в носочной части стопы от ударов энергией 200 Дж **(Мун 200);** также возможно дополнительное комплектование обуви проколозащитными прокладками (стельками), обеспечивающими защиту от проколов с сопротивлением сквозному проколу не менее 1200 Н **(Мп).**

Обувь обеспечивает защиту от скольжения по зажиренным поверхностям **(Сж).**

По специальным заказам обувь изготавливается с термопластическими подносками.

Обувь изготовлена литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана.

Обувь обеспечивает защиту от химических факторов:

- от сырой нефти **(Нс)** – кроме полуботинок;
- от нефтепродуктов – нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций **(Нм);**
- от растворов щелочей концентрацией до 20% **(Щ 20)** – кроме полуботинок с перфорацией моделей 5.114, 5.036, 5.057, 5.167.

Обувь обеспечивает защиту от общих производственных загрязнений **(3).**

Сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ:

обувь изготовлена по ТО 8810-17385659-012-2013, ТО 8810-17385659-013-2013 и сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Порядок проведения обслуживания СИЗ:

- после окончания носки и работы обувь должна быть очищена от загрязнений без повреждения материала верха и низа, вытерта и оставлена в вентилируемом помещении на расстоянии не менее 50 см от обогревательных приборов в раскрытом виде для проветривания и просушки;
- не допускается чистить обувь органическими растворителями;
- обувь должна систематически, не реже одного раза в неделю смазываться обувным кремом с последующей располировкой щеткой-планкой;
- при чистке использовать жирный крем – для обуви из кожи.

Информация о размерах СИЗ:

- метрические и штихмассовые размеры обуви указываются на изделии.

Правила, условия и сроки хранения СИЗ:

- обувь должна храниться в складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, воздействие паров, газов, при температуре +14...+25°С и относительной влажности воздуха

50–80%, на расстоянии не менее1 м от наружных стен, отопительных и нагревательных приборов;

- срок годности обуви – 5 лет с даты изготовления, при соблюдении правил транспортирования и хранения. Срок годности включает срок хранения и срок носки, предусмотренный типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи СИЗ. Дата изготовления (месяц, год), наименование и номер модели обуви указываются на изделии.

Требования к упаковке и транспортировке СИЗ:

- обувь упаковывается в потребительскую и транспортную тару или только транспортную тару (ящики из гофрированного картона);
- транспортирование обуви производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Утилизация обуви не должна наносить вреда состоянию окружающей среды.

Обувь утилизировать в соответствии с правилами, установленными нормативными документами и правовыми актами, на специальных предприятиях по утилизации отходов.

Ограничения по утилизации зависят от загрязнений, полученных в результате эксплуатации.

Гарантийный срок носки обуви – 70 дней со дня выдачи ее в эксплуатацию при соблюдении всех условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

ТЕХНОАВИА®

Изготовитель:
ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
Юридический адрес:
Россия, 125476, г. Москва,
ул. Василия Петушкова, д. 7
Тел.: +7 495 787-90-30
Email: inform@technoavia.ru

Адреса филиалов на сайте
technoavia.ru