Состав: 100% шерсть овечья,

подошва-резина

ООО "Ярославская фабрика валяной обуви"

Артикул:

33нрп 30

cgpkWZqKlh;cn



Защитные свойства: ТН40, для использования в I, II, III, IV ких поясах, Класс риска 2

Обувь специальная валяная на резиновой подошве для защиты от пониженных температур

TP TC 019/2011, TY 8167-002-05251923-2014

ТР ТС 019/2011, ТУ 8167-002-05251923-2014
Указания по эксплуатации: 1.0бувь предназначена для защиты ног работающих от пониженных температур воздуха. 2.0бувь необходимо использовать в комплекте с соответствующей климатическому поясу спецодеждой. 3.0бувь должна быть хорошо просушена 4. Сапоги валяные не одеваются на голую ногу.5.При эксплуатации сапог валяных в IV климатическом поясе и температуре воздуха около -40°C и ниже регламентируемое время непрерывного пребывания на холоде не более 3 часов.6.После окончания работы сапоги валяные должны быть очищены от загрязнений и оставлены в вентилируемом помещении на расстоянии не менее 20 см от обогревательных приборов для просушим.7.Срок службы обуви специальной соответствует сроку, установленному Типовыми Нормами бесплатной выдачи СИЗ.Гарантия распространьется на изделие при условии соблюдения настоящих указаний, т.е. Нормами бесплатной выдачи С/13. Гарантия распространяется на изделие при условии соблюдения настоящих указаний, т.е. при соблюдении условий транспортировии, хранения и ухода за изделием, а также использования изделия строго по назначению и отсутствии видимых повреждений в результате конкретного физического воздействия на обувь. 8. Ограничения по возрастным категориям и состоянию здоровья – отсутствуют. 10. Вид. СИЗ. согласно Приложению № 1 ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" - средства индивидуальной защиты ног(обувь) от пониженных температур. 11. Правила и условия хранения СИЗ: Обувь должна храниться в складских помещениях, исключающих поладания прямых солненных лучей, газов, при температуре +14 С...+25° С и относительной влажности воздуха 50%-80%, на расстоянии 1,0 м от наружных стем, отопительых и на расстоянии 1,0 м от наружных стен, отопительных и нагревательных приборов.12.Требования к транспортировке нагревательных приборов. 12. Гребования к транспортировке CU3: транспортирование обуви производится всеми видами транспорта в крытых ТС в соответствии с правилами перевоз грузов, действующими на данном виде гранспорта. 13. Срок хранения обуви-5 лет с даты изготовления при соблюдении правил транспортирования и хранения.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "Ярославская фабрика валяной обуви", 150007, г. Ярославль, Тверицкая наб., 20;

СТРАНА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Россия

Сорт 1

Артикул/размер: 33нрп30

j۱ Дата выпуска:

08.06.2021

